

CARROSSERIE

- Fond de plateau en tôle aluminium qualité : 5083 H111 épaisseur 4 mm
- Longerons en U et entretoises transversales aluminium
- Ridelles latérales en profil tubulaire aluminium, hauteur 350 mm, épaisseur 2,8 mm, rabattables, amovibles, interchangeables (droite/gauche)
- 2 x 2 ridelles à partir de la longueur extérieure 4300 mm
- Face avant, hauteur 450 mm, épaisseur 2,8 mm
- Protège-cabine en acier galvanisé, grillagé (section 4 mm), amovible
- Porte arrière aluminium, hauteur 350 mm, épaisseur 2,8 mm
- Butées d'ouverture en caoutchouc sur ridelles et porte arrière
- Poteaux arrière en aluminium, épaisseur 4 mm, amovibles, avec boulon de fixation de 12 mm et emmanchement droit
- Ailes enveloppantes en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) avec supports en aluminium brut
- Protections latérales aluminium homologuées peinture poudre couleur noire
- Boulonnerie traîtée Geomet (5 fois plus résistant qu'un zingage standard)
- Bord de rive adapté au sanglage
- Joints d'étanchéité entre les éléments non-soudés en continu



FINITION

• Grenaillage + Apprêt poudre 60 μm + Peinture poudre 60 μm



WEBSITE: www.loo-mat.com TELEFOON: 016/22 73 22 E-MAIL: sales@loo-mat.com




PLATEAU ALUMINIUM



POIDS (en kg)

Les poids sont indicatifs. Les tolérances d'épaisseur des fournisseurs acier ou aluminium ne nous permettent pas de garantir un poids dans une tolérance de +/- 10%.



ET JUSQU'À 5 ANNÉES DE GARANTIE POUR VOTRE CARROSSERIE

GARANTIE 2 ANS

À l'achat de votre carrosserie GARANTIE

3 ANS

3ème année offerte après enregistrement de votre carrosserie GARANTIE **5 ANS**

JPM propose 2 ans d'extension de garantie



WEBSITE: www.loo-mat.com TELEFOON: 016/22 73 22 E-MAIL: sales@loo-mat.com

